

LQ-590II

DATOVÝ LIST



Rychlá 24jehličková 80sloupcová tiskárna nabízející výjimečnou spolehlivost a extrémně nízké celkové náklady na vlastnictví.

Model LQ-590II je vysokokapacitní jehličková tiskárna, která umožňuje rychlý a spolehlivý tisk. Upgradujte své stávající jehličkové tiskárny na náš nejnovější model, který splňuje podmínky programu Energy Star a přináší neuvěřitelně nízké celkové náklady.

Vysoká rychlost tisku

Tiskárna LQ-590II nabízí zdokonalený režim USD (ultra rychlý náhled) s rychlostí 550 znaků za sekundu při 10 znacích na palec, což se skutečně projeví při velkoobjemovém tisku například zpráv o zásobách, faktur nebo přepravních dokumentů.

Vyšší spolehlivost

Technologie jehličkového tisku Epson je již vyspělá a velmi spolehlivá. Nová tiskárna na tomto faktu staví a díky tomu prodlužuje průměrnou dobu mezi poruchami o 25 procent. Lze tak zajistit 25 000 hodin v zapnutém stavu, což je ideální pro náročné podmínky nebo v případech, kdy pravidelná údržba není praktická.

Tytěž spotřební materiály

S touto tiskárnou se používají tytéž pásy jako u dosavadních modelů, takže můžete upgradovat hardware a nadále používat aktuální zásoby pásek.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Vysoká rychlost tisku**
Rychlost tisku ultra rychlého náhledu 550 znaků za sekundu při 10 znacích na palec
- **Vyšší spolehlivost**
Střední doba mezi poruchami 25 000 hodin provozu
- **Flexibilní tisk**
24jehličková 80sloupcová tiskárna
- **Vyšší počet výtisků**
Nyní originál plus šest kopií
- **Tytěž spotřební materiály**
Použití týchž pásek jako u dosavadních modelů

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

LQ-590II

TECHNOLOGIE

| | |
|----------------|-----------------|
| Metoda tisku | Jehličkový tisk |
| Počet jehliček | 24 jehličky |
| Počet sloupců | 80 sloupce |
| Počet jehliček | 24 jehliček |

TISK

| | |
|----------------|---|
| Rychlost tisku | Ultra Speed-Draft: 10 cpi: 550 znaků/s, HighSpeed-Draft: 10 cpi: 487 znaků/s, Draft: 10 cpi: 366 znaků/s, LQ: 10 cpi: 121 znaků/s |
| Čárové kódy | Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
| Počet kopií | 6 plus jeden originál |
| Tabulky znaků | PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic |

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

| | |
|----------|--|
| Rozhraní | Hi-Speed USB - kompatibilní s rozhraním USB 2.0, Paralelní |
|----------|--|

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU/MÉDIÍ

| | |
|-------------------------------|--|
| Podávání listů | Samostatný list vpředu a vzadu, Nekonečný papír vpředu a vzadu, Výstup papíru vzadu |
| Formáty papíru | Papírové listy (jedno- a vícevrstvé), Nekonečný papír (jedno- a vícevrstvý), Štítky (jedno- a vícevrstvé), Papírové role, Obálky, Karton |
| Síla papíru Nekonečný papír | 0,065 mm - 0,49 mm |
| Síla papíru Labels Base Sheet | 0,16 mm - 0,19 mm |
| Síla papíru Multi Part | 0,12 mm - 0,46 mm |
| Síla papíru Single Sheet | 0,065 mm - 0,14 mm |

OBECNÉ INFORMACE

| | |
|---------------------------------|---|
| Rozměry výrobku | 437 x 375 x 177 mm (šířka x hloubka x výška) |
| Hmotnost výrobku | 7,2 kg |
| Teplota | Provoz 5° C - 35° C |
| vlhkost vzduchu | Provoz 10% - 80% |
| kompatibilní operační systémy | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP |
| Průměrná bezporuchová doba MTBF | 25.000 Hodiny |
| Životnost tiskové hlavy | 400 Milióny úhozů na jehličku |
| Max. hladina hluku | Operation (Roll): 55 dB (A) |
| Ribbon Yield | 5000000 znaků Černá Draft |

DALŠÍ FUNKCE

| | |
|---------------------------|--------|
| Emulace | ESC/P2 |
| Vstupní vyrovnávací paměť | 128 kB |

OSTATNÍ

| | |
|--------|--|
| Záruka | 12 měsíců u dodavatele Je dostupné volitelné prodloužení záruky |
|--------|--|

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

● Barvicí páska čená S015337

C13S015337

LQ-590II

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Pull Tractor Unit
C12C933761
- Podavač jednotlivých listů 150 listů
C12C806382
- Přísun jednotlivých listů 50 listů
C12C806372
- Držák rolovaného papíru
C12C811141

LOGISTICKÉ INFORMACE

| | |
|-----------------|---------------|
| SKU | C11CF39401 |
| Čárový kód | 8715946649849 |
| Země původu | Indonésie |
| Velikost palety | 2 ks |

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON[®]