

# WorkForce Pro WF-C8610DWF



Snižte náklady a zvýšte produktivitu s touto vysoce spolehlivou firemní inkoustovou tiskárnou formátu A3 s rychlým výstupem první stránky. Tiskárna je určena malým a středně velkým pracovním skupinám.

Vaše firma může mít skvělé výsledky a zároveň ušetřit za elektřinu, snížit dopad na životní prostředí a zlepšit si reputaci v oblasti společenské odpovědnosti. Tiskárna nejen rychle tiskne běžné dokumenty A4, ale také umožňuje široké využití pro tisk dokumentů formátu A3, jako jsou interní letáky, návrhy brožur, tabulky aplikace Excel, stavební plány, pracovní listy pro třídy, brožury a mnoho dalšího.

## Úspora peněz

Zařízení je určeno pro pracovní skupiny, a proto se vaše firma může vyhnout skrytým nákladům spojeným s centralizovaným tiskem. Náklady dále snížíte také díky inovativnímu systému zásobníků inkoustu, který přispívá k nízkým celkovým nákladům na vlastnictví. Nízká spotřeba energie se odrazí v účtech za elektřinu a jednoduchý, ale efektivní tiskový mechanismus vyžaduje méně náhradních dílů.

## Vysoká produktivita a nenáročná údržba

Na výtisky už nemusíte čekat díky nulové době zahřívání a rychlému výstupu první strany – 5,5 sekundy. Tiskárna dokáže vytisknout až 5 800 stran černobíle a 4 600 stran barevně bez nutnosti výměny spotřebního materiálu díky velkým zásobníkům inkoustu.<sup>1</sup> Umožňuje tisk na širokou škálu médií včetně recyklovaného papíru, lesklých médií, obálek a štítků.

## Snižte dopad na životní prostředí

Díky inkoustové technologii tisku bez zahřívání a nulovým emisím nejen snížíte spotřebu energie, ale zároveň zmírníte dopad na životní prostředí. Tato technologie vyžaduje oproti laserovým tiskárnám méně náhradních dílů, jako jsou zapékačí jednotky, válce a přenosové pásy.

## Určeno pro firmy

Široká škála softwaru a nástrojů vám přináší možnosti zabezpečeného tisku, umožňuje efektivní skenování a usnadňuje vzdálenou správu zařízení. Technologie NFC a bezdrátové připojení také podporují tisk z mobilních zařízení. A díky uživatelskému rozhraní a dotykové obrazovce inspirované chytrými telefony je navíc ovládání zcela intuitivní.

## DATOVÝ LIST



## ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Užívejte si výhody tisku formátu A3**  
Tiskněte interní letáky, návrhy brožur, tabulky a mnoho dalšího
- **Ekologický provoz**  
Ušetříte za energii a zároveň snížíte dopad na životní prostředí
- **Úspora peněz**  
Další úspory nákladů díky méně častým výměnám spotřebního materiálu
- **Úspora času**  
Automatický oboustranný tisk, skenování, kopírování a faxování
- **Určeno pro firmy**  
Pigmentové inkousty DuraBrite Pro

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### TECHNOLOGIE

Metoda tisku	Tisková hlava PrecisionCore™
Konfigurace trysek	800 trysek černá, 800 Trysek pro každou barvu
Min. velikost kapky	4,6 pl, S technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu
Inkoustová technologie	DURABrite™ Pro
Category	Střední pracovní skupina, Oddělení
Multifunkce	Tisk, Skenování, kopíí, Fax

### TISK

Čas do vytištění první stránky	Černobíle 5,5 s, Colour 5,5 s
Rychlost tisku ISO/IEC 24734	24 Str./min Černobíle, 24 Str./min Colour
Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC	16 A4 str./min. Černobíle, 16 A4 str./min. Colour
Rychlost tisku ISO/IEC 24734 (A3)	13 Str./min Černobíle, 13 Str./min Colour
Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 str./min. Černobíle, 11 A4 str./min. Colour
Max. rychlost tisku	35 Str./min Černobíle (obyčejný papír), 35 Str./min Colour (obyčejný papír)
Tiskové rozlišení	4.800 x 1.200 dpi
Max. objem tisku	75.000 Stran za měsíc Maximální měsíční počet vytištěných stránek je určen na základě výkonu tiskárny, včetně rychlosti tisku stanovené dle normy ISO a možností manipulace s papírem.
Doporučený pracovní cyklus	500 - 5.000 Stran za měsíc
Podrobné informace o rychlosti tisku	naleznete na <a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> .

### SKENOVÁNÍ

Rychlost jednostranného skenování (A4 černobíle)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm se skenováním ADF 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Rychlost oboustranného skenování (A4 černobíle)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm se skenováním ADF
Rychlost jednostranného skenování (A4 barevné)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm se skenováním ADF 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Rychlost oboustranného skenování (A4 barevné)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm se skenováním ADF
Skenovací rozlišení	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně)
Optické rozlišení (ADF)	600 dpi x 600 dpi (horizontálně x vertikálně)
Advanced document integration	E-mail, FTP, Microsoft SharePoint®, Složky v síti, Počítač (Epson Document Capture Pro), Paměťové zařízení USB
Výstupní formáty	JPEG, TIFF, PDF
Typ skeneru	Contact image sensor (CIS)

### FAXOVÁNÍ

Typ faxu	Funkce Walk-up černobílého a barevného faxu
Rychlost odeslání faxu	až 33,6 kb/s / přibl. 3 s/stránku
Režim korekce chyb	Fax CCITU/ITU Group3 s režimem korekce chyb
Voliče rychlosti faxu (max.)	2.000 jména a čísla
Paměť stránek	až 550 stran / 6 MB (tabulka č. 1 ITU-T)
Faxové funkce	Faxování z PC, Automatické opakování, Adresář, Zpožděné odeslání, Rozeslání faxu

### KOPÍROVÁNÍ

Rychlost kopírování	až 22 ipm Black, až 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozlišení kopírování (dpi)	600 x 1200
Zmenšení / zvětšení	25 % - 400 %
Maximální počet kopií	999
Maximální velikost kopie	A3

## WorkForce Pro WF-C8610DWF

### OBSAH DODÁVKY

- Hlavní zařízení
- napájecí kabel
- průvodce rychlou instalací
- uživatelská příručka (na disku CD-ROM)
- záruční list

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

WorkForce Pro WF-C8610DWF

### MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Protokoly pro síťový tisk	IPP, LDP, Konektor 9100, WSD
Protokoly pro síťovou správu	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD, Ping
Rozhraní	Hi-Speed USB - kompatibilní s rozhraním USB 2.0 (2x), USB 3.0 typu B, Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, Hostitel USB, Technologie komunikace v blízkém okolí (NFC)
WLAN zabezpečení	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)
Síťové protokoly	TCP/IPv4, TCP/IPv6

### ZPRACOVÁNÍ PAPIRU/MÉDIÍ

Formáty papíru	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C6 (obálka), C4 (obálka), No. 10 (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16 : 9, Legal, A3+, A3 (29,7x42,0 cm)
Automatický podavač dokumentů	50 Strany
Vhodná gramáž papíru	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Duplexní tisk	Yes
Standardní vstup papíru	335 Listy Standardní, 85 Listy Víceúčelový zásobník, 250 Listy zásobník papíru
Kapacita výstupního zásobníku	250 Listy
Paper Tray Capacity	250 Listy Standardní, 1.835 Listy max.
Standard paper tray(s)	Víceúčelový zásobník na 85 listů, 250-sheet paper tray
Volitelné zásobníky papíru	3 přihrádky na 500 listů papíru, Cabinet
Maximální vstup papíru	1.835
Zadní dráha papíru (speciální média)	Ano
Počet zásobníků papíru	3

### PODAVAČ PAPIRU RASF

Název vstupu papíru	RASF
Formáty papíru	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16 : 9, HLT, Legal, Executive, SRA3, Tabloid
Vlastní velikosti	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Kapacita papíru 1	85 80gsm
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead, Glossy Photo Paper

### PODAVAČ PAPIRU C1

Název vstupu papíru	C1
Formáty papíru	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Kapacita papíru 1	250 80gsm
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead

### OBOUSTRANNÝ PODAVAČ PAPIRU

Název vstupu papíru	Oboustranný tisk
Formáty papíru	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m <sup>2</sup> - 150 g/m <sup>2</sup>

### OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	39 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 1,3 W (úsporný režim), 17 W Přípraveno, 0,2 W (vypnutí), TEC 0,2 kWh/week
Napájení	AC 220 V - 240 V
Rozměry výrobku	613 x 755 x 493 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	45,8 kg
Max. hladina hluku	6,8 B (A) podle vzoru ISO 7779 s papírem Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM - 51 dB (A) podle ISO 9226
kompatibilní operační systémy	Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64bitová verze), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64bitová verze), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64bitová verze), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Max. hladina hluku	Provoz: 6,8 B (A)
Akustický tlak	Provoz: 51 dB (A)
Napájení	220 V, 240 V

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

WorkForce Pro WF-C8610DWF

### DALŠÍ VLASTNOSTI

Funkce a vlastnosti	Dotyková obrazovka, Přímé skenování do tiskárny bez použití počítače, Přímý tisk z USB
LCD displej	Typ: Barevné, Dotyková obrazovka, Úhlopříčka: 12,7 cm
Zpracování médií	Automatický oboustranný tisk (A4/A3, obyčejný papír), Zadní podavač pro speciální média, Podpora silných médií
Funkce zabezpečení	Funkce omezení přístupu pomocí nástroje Epson Web Config, Zabezpečený tisk důvěrných materiálů po zadání kódu PIN, Adresář LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (ověření serveru), Režim správce panelu

### DALŠÍ FUNKCE

Emulace	ESC/P-R, GDI
---------	--------------

### OSTATNÍ

Záruka	12 měsíců Servis u zákazníka Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 str.
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 str.
● Maintenance box	C13T671400	
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Black	C13T04B14N	5.800 str.
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Cyan	C13T04C24N	1.700 str.
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Magenta	C13T04C34N	1.700 str.

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Card Reader Holder  
C12C932921
- High Cabinet  
C12C933561

## LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CG69401
Čárový kód	8715946651033
Země původu	Indonésie
Velikost palety	1 ks

## WorkForce Pro WF-C8610DWF

### ÚDAJE O VÝTĚŽNOSTI INKOUSTŮ

**T04C3****T04B1**

5.800 str.\*



1.700 str.\*

\* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712 nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na výtiskových obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)



EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21  
140 00 Praha - Michle  
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281  
[www.epson.cz](http://www.epson.cz)

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.

Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.  
Last extracted: 2018-09-18

1. Průměrná výtěžnost stran. Skutečná výtěžnost se může lišit v závislosti na tištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na adrese [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).

**EPSON®**